

# Никто не будет забыт в борьбе против ВИЧ




в Европе и Центральной Азии

## СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

В отличие от глобальной тенденции снижения распространения ВИЧ, регион Европы и Центральной Азии является единственным, где данные свидетельствуют об увеличении распространения этой болезни. Несмотря на недавние позитивные изменения, такие как увеличение охвата тестированием на ВИЧ, улучшение доступа к программам профилактики заболевания, и расширенная защита уязвимых групп населения, уровень распространенности ВИЧ-инфекции в регионе остается тревожно высоким.

В период с 2010 по 2017 год, количество ВИЧ-инфекций возросло на 30%. По состоянию на 2017 год, уровень заболеваемости ВИЧ растет, и это при том, что регион уже занимает 4 место в мире по количеству людей, живущих с ВИЧ. В регионе ЕЦА, на долю России приходится 70% людей, живущих с ВИЧ. По сравнению с 2014 годом, в 2017 году показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди взрослых в возрасте от 15 до 49 лет увеличился на 0,2 процентных пункта - с 0,6 до 0,8.

## Распространенность ВИЧ-инфекции



Источник: ЮНЭЙДС 2018

## 2017



130 000

Новые случаи заражения



1.4 миллиона

Люди, живущие с ВИЧ



4-ое

место в мире по уровню заболеваемости ВИЧ среди населения



34 000

Количество смертей, связанных со СПИДом



36%

ВИЧ-позитивные, получающих АРТ

130 000

Новые случаи заражения

1.3 миллиона

Люди, живущие с ВИЧ

37 000

Количество смертей, связанных со СПИДом

25%

ВИЧ-позитивные, получающих АРТ

## 2015

Источник: ЮНЭЙДС 2018

Такой сохраняющийся высокий уровень распространения ВИЧ вызывает **побочные последствия**, ухудшающие и без того сложные условия жизни и социальный статус **самых уязвимых групп населения**. Последние доказательства и случаи показали такие тревожные явления, как:



**РАСТУЩАЯ УЯЗВИМОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ**, особенно среди **девочек-подростков** и **молодых женщин (15-24 года)**, что составляет **56%** новых случаев заражения ВИЧ среди всех молодых людей в возрасте **15-24 лет**



**ФЕМИНИЗАЦИЯ ЭПИДЕМИИ** в регионе: доля женщин, живущих в ВИЧ, составляет почти **39%**, а число новых случаев заражения среди женщин (**15+**) в 2017 году достигло **30%**

Источник: ЮНЭЙДС 2018; данные ООН-Женщины, 2018

# МЕРЫ БОРЬБЫ С ВИЧ

в Европе и Центральной Азии

## 2015

### Уровень распространения ВИЧ


## 2017



Источник: ЮНЭЙДС 2018

## ДАННЫЕ ПО СТРАНАМ (2017)

### новые случаи заражения ВИЧ среди стран ЕЦА



Источник: ЮНЭЙДС 2018

### Уровень распространённости ВИЧ (%) среди групп населения, употребляющих наркотики (взрослые в возрасте 15-49 лет)



Источник: ЮНЭЙДС 2018

## Таджикистан

тематические исследования и новые тенденции

**15 000** людей, живущих с ВИЧ в 2017 году

**23%**

доля женщин (15+) среди новых случаев заболевания в 2017 году


С 2010 по 2017 год процентное соотношение новых случаев заражения ВИЧ-инфекций было оценено в

**-2%**

**1300**

новых случаев инфицирования в 2017 году.

Процентное соотношение групп населения, наиболее пострадавших от ВИЧ в 2017 году:



Источник: ЮНЭЙДС 2018

"Таджикистан" ЮНЭЙДС. 24 ноября, 2016. Доступно на 13 ноября 2018 г. Ссылка:

<http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/tajikistan>.



**<100**

количество детей за 2016 год, заражённых ВИЧ через контакт с матерью


## МЕРЫ БОРЬБЫ С ВИЧ

Московская конференция ЕЕСААС, Международная Организация Труда, Гендерный анализ национальной политики по вопросам ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан



### Насилие в отношении женщин и стигма:

Сохраняющиеся дискриминация, стигматизация и гендерное неравенство препятствуют эффективному реагированию на ВИЧ. Гендерное насилие широко распространено в ЕЦА регионе - **каждая третья женщина насилие от своего сексуального партнёра**. Это увеличивает вероятность заражения ВИЧ-инфекцией вдвое. Из-за перекрестных форм дискриминации, которым подвергаются люди, живущие с ВИЧ, женщины еще больше страдают от стигмы.



### Употребление наркотиков:

Значительное распространение ВИЧ-инфекции наблюдается среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, и через их половые связи. **В 2017 году количество заражённых этим способом составило 39%** и явилось основным способом передачи ВИЧ в регионе, в котором наркоторговля широко распространена. В таких странах как Казахстан, Таджикистан, Сербия и Украина, показатель распространённости ВИЧ среди женщин-наркопотребителей значительно выше, чем у мужчин.




### Коммерческий секс

В регионе наблюдается рост случаев заражения ВИЧ половым путем, и **66% новых случаев инфицирования приходится на гетеросексуальные контакты**. Наиболее подвержены риску заражения женщины, работающие в секс-индустрии. Поскольку женщины, употребляющие наркотики, чаще становятся секс-работниками (62% в Кыргызстане и 84% в Азербайджане), тенденция выделяется как особенно тревожная.



### Миграция

Некоторые случаи в регионе ЕЦА показали возможность нового всплеска ВИЧ-инфекций, связанного с **распространенностью связей между мигрантами, работниками секс-индустрии и женщинами**. Данные свидетельствуют о том, что трудовые мигранты чаще заражаются ВИЧ-инфекцией и распространяют ее в странах своего происхождения. В Таджикистане, 50,4% женщин заявили о том, что их сексуальными партнерами являются трудовые мигранты.



### Передача заболевания от матери к ребёнку

Вертикальная передача заболевания ВИЧ от матери ребёнку может произойти во время беременности, родов и грудного вскармливания. Предотвращение передачи вируса от матери признано эффективным для снижения неонатальных инфекций. **Армения и Беларусь ликвидировали вертикальную передачу заболевания**. Многие другие страны, такие как **Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан**, добились значительных успехов в этой области.

Источник: Московская конференция ЕЕСААС, ООН-женщины (2012)

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### ГЕНДЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИТИКА

Государства должны учитывать гендерные вопросы в национальных программах профилактики заражения ВИЧ, одновременно борясь со стигматизацией женщин и гендерным насилием

### МОЛОДЁЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подростки и молодые люди должны получать сексуальное образование и иметь доступ к услугам в области сексуального здоровья

### ПРАКТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

По меньшей мере 25% от бюджета, выделенного на борьбу с ВИЧ, должно быть направлено на программы профилактики ВИЧ и на гендерно-чувствительные меры

### ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ ВИЧ

Расширение доступа к услугам по лечению ВИЧ для мигрантов (особенно беременных женщин) и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами

